

**Гарантийное обязательство № 1624912  
(Паспорт качества на УГЗБМ)**

г. Воронеж

14 января 2013 года

ООО «Спецпром 1» (ИНН 3666101624, КПП 366101001. Адрес: 394087, Воронеж, ул. Ушинского, д. 6, к. 16. Код ОКПО 59565714, ОКВЭД 26.61, ОКАТО 20401390000. Расчетный счет 40702810213000024247 в Центральном-Черноземном Банке Сбербанка РФ в г. Воронеже. БИК 042007681. Корсчет 30101810600000000681) является изготовителем Универсального гибкого защитного бетонного мата

Показатель	Значение
Наименование модели	УГЗБМ-202
Номер УГЗБМ	1624912
Дата изготовления УГЗБМ	14 января 2013 года
Марка бетона по прочности	B30
Водопроницаемость бетона	W6
Марка бетона по морозостойкости	F200
Маркировка использованного полипропиленового каната	ПП-Т-3пр-кр-Б
Диаметр арматурного соединительного каната	13 мм
Разрывная нагрузка арматурного соединительного каната	2359 кгс
Габаритные размеры УГЗБМ (длина×ширина×высота), мм	2746±3%×1226±3%×60±5%
Вес УГЗБМ, кг	395±5%

Качество реализованного Покупателю Универсального гибкого защитного бетонного мата соответствует ТУ 5859-001-59565714-2012.

Бетонирование в формообразующую оснастку осуществило ООО «Стройдеталь» (398005, Липецк, ул. Алмазная, 10).

Изготовителем каната является ОАО «Канат» (140415, Московская обл., Коломна, пр. Канатный, д. 2).

Гарантийный срок на Универсальные гибкие защитные бетонные маты устанавливается продолжительностью со дня изготовления:

1. Для матов, уложенных под водой на глубине вне зоны образования льда, 40 лет;
2. Для матов, уложенных по склонам дорог, 30 лет;
3. Для матов, уложенных для защиты канав, водоводов и иных мест, периодически соприкасающихся с потоками воды, 20 лет;
4. Для матов, уложенных по урезам воды, 15 лет.

Настоящее обязательство действительно при условии:

- Своевременного (не более месяца со дня обнаружения разрушения) извещения ООО «Спецпром 1» о разрушении Универсального гибкого защитного бетонного мата;
- Сохранности крепления на арматурном канате пластиковой контрольной пломбы с номером Универсального гибкого защитного бетонного мата;
- Предъявления настоящего Паспорта качества.

Гарантийные обязательства теряют силу при механическом повреждении мата УГЗБМ во время погрузочно-разгрузочных работ, нарушения ТУ 5859-002-59565714-2012 или РЭ 5859-002-59565714-2012.

Директор



Н.В. Ревенков