

Гарантийное обязательство № 7483001
(Паспорт качества на плиту ПБЗГУ)

г. Воронеж

15 августа 2014 года

ООО «Спецпром 1» (ИНН 3666101624, КПП 366101001. Адрес: 394087, Воронеж, ул. Ушинского, д. 6, к. 16. Код ОКПО 59565714, ОКВЭД 26.61, ОКАТО 20401390000. Расчетный счет 40702810213000024247 в Центрально-Черноземном Банке Сбербанка РФ в г. Воронеже. БИК 042007681. Корсчет 30101810600000000681) является изготовителем плиты покрытия бетонного защитного гибкого универсального.

Показатель	Значение
Наименование модели	ПБЗГУ-202
Номер пломбы	7483001
Дата изготовления	15 августа 2014 года
Марка бетона по прочности	В30
Водонепроницаемость бетона	W8
Марка бетона по морозостойкости	F300
Маркировка использованного полипропиленового каната	ПП-Т-3пр-кр-Б
Диаметр арматурного соединительного каната	13 мм
Разрывная нагрузка арматурного соединительного каната	2359 кгс
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм	2746±3%×1226±3%×60±3%
Вес, кг	395±5%
Диаметр дополнительного монтажного каната (ДМК)	10мм
Разрывная нагрузка ДМК	1200кгс

Качество реализованной Покупателю плиты ПБЗГУ соответствует ТУ 5859-002-59565714-2012.

Бетонирование в формообразующую оснастку осуществило ООО «Завод объемно-блочного домостроения» (Юридический адрес: 403020, Волгоградская обл., Городищенский р-он, р.п. Новый Рогачик).

Изготовителем каната является ОАО «Канат» (140415, Московская обл., Коломна, пр. Канатный, д. 2).

Гарантийный срок на плиту ПБЗГУ устанавливается продолжительностью со дня изготовления:

1. Для плит, уложенных под водой на глубине вне зоны образования льда, 40 лет;
2. Для плит, уложенных по склонам дорог, 30 лет;
3. Для плит, уложенных для защиты канав, водоводов и иных мест, периодически соприкасающихся с потоками воды, 20 лет;
4. Для плит, уложенных по урезам воды, 15 лет.

Настоящее обязательство действительно при условии:

- Своевременного (не более месяца со дня обнаружения разрушения) извещения ООО «Спецпром 1» о разрушении плиты ПБЗГУ;
- Сохранности крепления на арматурном канате пластиковой контрольной пломбы плиты ПБЗГУ;
- Предъявления настоящего Паспорта качества.

Гарантийные обязательства теряют силу при механическом повреждении плиты во время погрузочно-разгрузочных работ, выполненных с нарушением ТУ 5859-002-59565714-2012 и РЭ 5859-002-59565714-2012.

Директор

Н.В. Ревенков